








| Ölçüler<br>Dimensions | Anma Basıncı<br>Nominal Pressure   | 16 Bar |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | Anma Çapı<br>Nominal Diameter      | DN     | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|                       | Vana Boyutları<br>Valve Dimensions | Ød     | 39    | 48    | 63    | 75    | 89    |
|                       |                                    | L      | 32    | 40    | 46    | 50    | 60    |
|                       |                                    | ØD     | 82    | 95    | 115   | 132   | 152   |
|                       |                                    | Ød1    | 77    | 89    | 106   | 124   | 144   |
|                       | Ağırlık<br>Weight                  | Kg.    | 0.600 | 0.915 | 1.370 | 1.825 | 2.835 |

| Malzemenin Özellikleri<br>Material Specifications | No | Parça Adı / Part Name        | Malzeme / Material                                        |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   | 1  | Gövde / Body                 | GGG 40 - EN GJS 400-15 Sfero Döküm / Ductile Iron         |
|                                                   | 2  | Klape / Disc                 | X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
|                                                   | 3  | Yay / Spring                 | X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
|                                                   | 4  | Klape Tutucu / Disc Guide    | X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
|                                                   | 5  | Montaj Yay / Mounting Spring | X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |

| Min. Açma Basıncı (mBar)<br>Min. Opening Pressure                                   | Disk Tip Çek Vana / Disc Type Check valve |                           |                                                                                     |      |      |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
|                                                                                     | Anma Çapı / Nominal Diameter              |                           | DN                                                                                  | 40   | 50   | 65  | 80   | 100  |
|                                                                                     | Akış Yönü<br>Flow Direction               | Yaylı<br>With Spring      |  |      |      | 21  |      |      |
|                                                                                     |                                           |                           |  | 16.2 | 16.1 | 15  | 13.7 | 12.5 |
|                                                                                     |                                           | Yaysız<br>Withouth Spring |  | 24   | 25   |     | 26   | 26.5 |
|  |                                           |                           | 4                                                                                   | 4.2  | 5.1  | 5.6 | 7.4  |      |



|                       |                                    |        |       |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Ölçüler<br>Dimensions | Anma Basıncı<br>Nominal Pressure   | 16 Bar |       |        |        |        |
|                       | Anma Çapı<br>Nominal Diameter      | DN     | 125   | 150    | 200    | 250    |
|                       | Vana Boyutları<br>Valve Dimensions | ØD     | 112   | 132    | 175    | 225    |
|                       |                                    | L      | 90    | 106    | 140    | 200    |
|                       |                                    | ØA     | 184   | 209    | 264    | 328    |
|                       |                                    | ØB     | 181   | 206    | 262    | 321    |
|                       | Ağırlık<br>Weight                  | Kg.    | 7.200 | 10.000 | 18.200 | 42.200 |

|                                                   |    |                              |                                                           |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Malzemenin Özellikleri<br>Material Specifications | No | Parça Adı / Part Name        | Malzeme / Material                                        |
|                                                   | 1  | Gövde / Body                 | GGG 40 - EN GJS 400-15 Sfero Döküm / Ductile Iron         |
|                                                   | 2  | Klape / Disc                 | GGG 40 - EN GJS 400-15 Sfero Döküm / Ductile Iron         |
|                                                   | 3  | Yay / Spring                 | X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
|                                                   | 4  | Burç / Guide Bush            | X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
|                                                   | 5  | Klape Tutucu / Disc Guide    | GGG 40 - EN GJS 400-15 Sfero Döküm / Ductile Iron         |
|                                                   | 6  | Montaj Yay / Mounting Spring | X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |

| Min. Açma Basıncı (mBar)<br>Min. Opening Pressure |                           | Disk Tip Çek Vana / Disc Type Check valve                                           |    |      |      |      |     |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-----|
|                                                   |                           | Anma Çapı / Nominal Diameter                                                        | DN | 125  | 150  | 200  | 250 |
| Akış Yönü<br>Flow Direction                       | Yaylı<br>With Spring      |  | 22 | 23.5 | 24   | 40   |     |
|                                                   |                           |  | 12 | 13   | 14.5 | 16   |     |
|                                                   | Yaysız<br>Withouth Spring |  | 30 | 32.5 | 35   | 24   |     |
|                                                   |                           |  | 15 | 17   | 18.5 | ---- |     |

# SFERO DİSKO ÇEKVALF

SFERO DISCO CHECK VALVE

